# Gamme Multi-Split

## CLIMATISEURS RÉVERSIBLES

## CONSOLES

## CASSETTES

## GAINABLES

## GARANTIES

GARANTIE COMPRESSEUR 10 ANS

GARANTIE PIECES 3 ANS

GARANTIE MAIN-D'OEUVRE 1 ANS[1]

1. Sous condition de mise en service effectuée par LG Electronics et de justifier d'un contrat de maintenance.

# Consoles

## Avantages

• Un seul système de climatisation et de chauffage
• Possibilité d'installer les consoles sur un mur ou au plafond pour plus de discrétion (uniquement consoles convertibles plafonniers)
• Fonctionnement ultra silencieux
• Équipé d'un filtre purificateur d'air à plasma
• Prend peu de place, partiellement encastré, il n'occupe alors que 11,5 cm d'espace
• Possibilité de contrôler les consoles via une télécommande locale ou centralisée

## FLUX D'AIR OPTIMISÉS POUR LE REFROIDISSEMENT ET LE CHAUFFAGE

En mode refroidissement, les ailettes sont réglées de manière à garantir la sortie de l'air froid par la partie supérieure. En mode chauffage, les ailettes envoient l'air chaud vers le bas ou simultanément vers le bas et vers le haut pour équilibrer la température de la pièce plus rapidement.

| Climatisation | Chauffage (Normal) | Chauffage (Mode chauffage au sol) |
|---|---|---|



## TRAITEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR



**Filtre antibactérien**

Le filtre antibactérien capture les grosses particules de poussières, de moisissures et d'allergènes présentes dans l'air. Vous profitez ainsi d'un air purifié.



**Ioniseur à plasma**

La technologie Ioniseur génère environ 1,2 millions d'ions qui neutralisent les substances nocives présentes dans l'air et contribuent à rendre l'air sain.

## CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

L'inclinaison du déflecteur se règle facilement à l'aide de la télécommande. Choisissez parmi 5 positions différentes pour adapter le flux d'air à votre confort.



# Gamme Consoles double flux

CONSOLES DOUBLE FLUX

R410A

## RÉFÉRENCES

| Capacité (kW) | | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
|---|---|---|---|---|
| Console double flux | | CQ09.NA0 | CQ12.NA0 | CQ18.NA0 |

# Gamme Consoles convertibles

CONSOLES CONVERTIBLES

R410A

## RÉFÉRENCES

| Capacité (kW) | | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
|---|---|---|---|---|
| Console convertible / plafonnier | | CV09.NE2 | CV12.NE2 | - |